

INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL

Curitiba, 19 de janeiro de 2022

Ao corpo médico:

CASO SUSPEITO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA AGUDA

Considerando a fase atual da pandemia, a oferta de novos exames pelo Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Pequeno Príncipe e a importância da coleta oportuna para que os resultados sejam fidedignos, a orientação é que seja realizada a investigação laboratorial de acordo com o período do início dos sintomas.

EXAME	NOME DO EXAME NO SISTEMA	PERÍODO IDEAL DE COLETA	INDICAÇÃO CLÍNICA	PRAZO DO LAUDO
Pesquisa de vírus respiratórios – SRAG Inclui o SARS-CoV-2	EX. LACEN VÍRUS RESPIRATÓRIO, PCR – INFLUENZA E DEMAIS VÍRUS	Até sete dias do início dos sintomas	Síndrome Respiratória Aguda Grave, quadro respiratório com sinal de gravidade, como desconforto respiratório, dispneia, SAT O ₂ <95%	Variável, conforme demanda do Lacen
Pesquisa de SARS-CoV-2 por PCR	CORONAVÍRUS NCOV-2019, PCR QUALITATIVO	Recomendável a partir do terceiro dia do início dos sintomas	Quadro respiratório	Até 48 horas, exceto domingos e feriados
Pesquisa de SARS-CoV-2 por PCR – Rápido	CORONAVÍRUS NCOV-2019, PCR QUALITATIVO – (gerenciado internamente, conforme disponibilidade)	Recomendável a partir do terceiro dia do início dos sintomas	Quadro respiratório, em casos específicos* *triagem pré-internamento *cirurgia de emergência (de grande porte) *casos específicos de pacientes de área crítica	Até duas horas
Caso o PCR seja negativo, havendo persistência da suspeita, repetir a coleta em 48 horas.				
Sorologia – IgM e IgG	SOROLOGIA ANTICORPOS IGG E IGM	Após o 14º dia do início dos sintomas	Quadro respiratório, fase de convalescença	Até sete dias
Teste rápido – pesquisa de antígeno SARS-CoV-2	EX. TESTE RÁPIDO ANTÍGENO CORONAVÍRUS (SARS COV-2)	Recomendável a partir do terceiro dia do início dos sintomas	Quadro respiratório, em pacientes sintomáticos * Limitado, dada a sensibilidade esperada do teste rápido de antígeno, um resultado negativo não exclui necessariamente uma possível infecção	Até duas horas
Teste rápido para influenza	INFLUENZA A, B, HINI – TESTE RÁPIDO	—	Quadro respiratório	Até uma hora
Teste rápido para VSR	EX. VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCICIAL, TESTE RÁPIDO	—	Quadro respiratório	Até uma hora

- Obs.: devido à alta demanda, alguns testes rápidos para vírus respiratórios podem ficar indisponíveis temporariamente.

Todos os casos suspeitos/confirmados devem ser registrados no Sistema PEP com CID J069.

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Infectologia ou SECIH (ramal 1171 ou 1484).