



PROPOSTA COMERCIAL

25182

Solicitacao: 81130

HOSPIMETAL

CNPJ: 54.178.983/0001-80

Insc.: 177.052.168.115

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL

ARACATUBA - SP

Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635 CEP: 16078-030

E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

Cliente:	421371 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR	CNPJ:	76.591.569/0001-30	Proposta Comercial:	25182 -
Endereco:	AV IGUACU 1472 - AGUA VERDE	Insc.		Data de Emissao:	08/02/2022
Cidade:	CURITIBA/PR	CEP:	80240031	Validade da Proposta:	30 Dias
Telefone:	41 33101470	Fax:			
Contato:	LUANA LEAL			Cond. Pagamento:	30 DDL Tipo doc : Boletto
E-Mail:	luana.leal@hpp.org.br			Pedido do Cliente:	
End. Entrega:	AV IGUACU 1472 - AGUA VERDE	CEP Entrega:	80240031		
Cidade Entrega:	CURITIBA/PR			Frete:	CIF
End. Cobranca:	AV IGUACU 1472 - AGUA VERDE	CEP Cobranca:	80240031		
Cidade Cobranca:	CURITIBA/PR				
Representante1:	1460 - AUXILIAR MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA	Fone:	71 3247.8222	Email:	fernando06pimenta@gmail.com
Representante2:					

Item	Codigo	Descricao	UN	Dt. Entrega	Qtidade	Vr. Unitario	Vr. Total
001	HM.2059F	MACA HIDRAULICA FAWLER, LEITO RADIO TRANSPARENTE, DUAS COLUNAS COMERCIAL L	UN	90 Dias	1,0	17.900,00	17.900,00
		HM 2059 F - MACA HIDRAULICA FAWLER, LEITO RADIO TRANSPARENTE, DUAS COLUNAS Base construida em tubo retangular 50 x 30 x 2,0 mm, com pes recuados, totalmente revestida em material termoplastico de alta resistencia com suporte para cilindro de oxigenio. Estrado construido em tubos 40 x 20 x 1,5 mm. Leito articulado em laminado radiotransparente de 10 mm para uso de intensificador de imagem e Raio-x, provido de gaveta localizada no dorso, para uso de placas de Raio-x. Movimentos Trendelemburg e Reverso do Trendelemburg acionados atraves de cilindro hidraulico a pedal. Movimentos de cabeceira e joelhos acionados manualmente por pistao a gas. Movimento de elevacao atraves de sistema hidraulico a pedal. Grades laterais escamoteaveis em tubo de aco inox (modelo G2). Suporte para soro em inox com regulagem de altura, adaptavel nos 4 cantos do leito. Correias para seguranca do paciente. Para-choque de borracha em toda volta. Rodizios de 150 mm de diametro, com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um unico pedal, colocado em dois lados da base da maca, permitindo o movimento livre dos 4 rodizios em todas as direcoes, direcionando 2 rodizios para longos cursos e travando os 4 rodizios, impedindo que a maca se movimente. Capacidade 250 Kg.					

PROPOSTA COMERCIAL

25182

Solicitacao: 81130

HOSPIMETAL

CNPJ: 54.178.983/0001-80

Insc.: 177.052.168.115

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL

ARACATUBA - SP

Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635 CEP: 16078-030

E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

Dimensoes: Externas: 2,01 x 0,74 m; altura ajustavel de 0,65
a 0,95 m - Internas: 1,83 x 0,62 m
ANVISA: 80172589004

ACOMPANHA:

- Quinta roda direcional: Permite o direcionamento da cama,
proporcionando melhor dirigibilidade.

- Colchonete: Construido de espuma D-28, com espessura de
0,05 m, revestido com courvim impermeavel, lavavel, com
costuras vulcanizadas.

Total do Orcamento

17.900,00

FORMA DE PAGAMENTO 30 DDL Tipo doc : Boleto

Observacao:

CONDICOES GERAIS:

1. Os moveis sao da marca HOSPIMETAL, com 01 (um) ano de garantia contra defeito de fabricacao, em condicoes normais de utilizacao.
2. Todos os impostos estao inclusos nos precos.
3. Assistencia Tecnica permanente, em todo territorio Nacional.
4. O prazo de entrega acordado nesta proposta, passa a vigorar apos aprovacao de credito, estando a condicao de pagamento sujeita a alteracao, com previo aviso pelo setor financeiro.
5. Somos credenciados para vendas pelo Cartao BNDES e Finame BNDES, para maiores informacoes consulte os sites: www.cartaobndes.gov.br para compras pelo cartao e www.bndes.gov.br para compras pelo Finame.
6. Em caso de confirmacao do pedido de compra, favor enviar por fax ou e-mail.
7. Os moveis da Hospimetal possuem Registro no Ministerio da Saude do Brasil.
8. Os produtos negociados nesta proposta, apos o termino da sua vida util, devem ter suas partes nao reciclaveis descartadas conforme a legislacao vigente do municipio, estado ou pais.
9. Nossos produtos possuem tratamento antiferruginoso, com pintura eletrostatica a po com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa de excelente resistencia quimica e mecanica.

PROPOSTA COMERCIAL

25182

Solicitacao: 81130

HOSPIMETAL

CNPJ: 54.178.983/0001-80

Insc.: 177.052.168.115

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701 - PARQUE INDUSTRIAL

ARACATUBA - SP

Fone: 18 2102-0625 / Fax: 18 2102-0635

CEP: 16078-030

E-Mail: hospimetal@hospimetal.com.br

10. Os produtos que constam nessa proposta comercial foram submetidos a analise critica, conforme IT 7.10.

Atenciosamente,

ELIANE SILVA

Departamento Comercial

E-Mail: vendas@hospimetal.com.br

Tel.: (18) 2102-0625

Web.: www.hospimetal.com.br